

10. Zubehör

Ergänzend zu unserem Programm zur Wasseraufbereitung bieten wir als Alternative zu verzinkten Druckkessel korrosionsbeständige und für Trinkwasser zugelassene Membranausdehnungsgefäße an:



Die richtige Größe wird auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt von uns mit einem Programm errechnet. Dazu benötigen wir folgende Daten:

- Ausschaltdruck
- Einschaltdruck
- Nenndurchfluss der Förderpumpe
- gewünschte Schalzhäufigkeit pro Stunde

- Bypassstrecke / Montage- und Verschneidearmatur.



- Anschlussschläuche, 1", 1¼" und 1½" in verschiedenen Längen und mit verschiedenen Anschlüssen – siehe Preisliste



- Unterwasserpumpen, ... Kreiselpumpen, ...
bis hin zur kompletten Hauswasserversorgungsanlagen – siehe 26. Pumpen und Preisliste.



- automatische Be- und Entlüfter

- Magnetventile

- ...

Weiterhin bieten wir an:

- **Wasserzähler** (sehr günstig - siehe Preisliste Rubrik 18)
und auf Anfrage Wasserzähler nach Bedarf.



- Darüber hinaus ergänzen wir unser Programm um die **gesamte Meßtechnik, vom einfachen Trockenläufer über Voltmannzähler bis hin zum induktiven Durchflußmesser.**
- **automatische Be- und Entlüfter**
- **Magnetventile**
- ...

Weitere Unterlagen und Preise auf Anfrage

Zubehör

- automatische Be- und Entlüfter
- Magnetventile
- Druckminderer



Ausführung R ½" bis 1¼"
mit DVGW-Prüfzeichen
Lieferung ohne Manometer



Ausführung 1½" bis 2"
mit DVGW-Prüfzeichen

Gehäuse, Federhaube und Verschraubungen aus Messing, bei den Größen 1½" und 2" aus Rotguß mit beidseitigen Manometeranschlüssen ¼" - bei den Größen 1½" und 2" zusätzliche Anschlüsse zum Messen des Eingangsdruckes, großen Edelstahlfilter, austauschbaren Ventileinsatz, Ventilsitz und Schmutzfänger aus Edelstahl. Reibungsflächen der beweglichen Teile PTFE-warmbeschichtet, mit Verschraubungen (auch mit Lüfttüllen lieferbar).

Technische Daten:

max. Vordruck:	25 bar
Hinterdruck stufenlos regelbar:	1 - 6 bar, werkseitige Einstellung: 3 bar
max. Wassertemperatur:	85°C

Größen und Preise - siehe Preisliste, Rubrik 28

- ...

Weitere Unterlagen auf Anfrage